


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ 216

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Τ.Π. ΟΙκ. 9473 (1)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Κιόνια Κοιν. Κτικάδου-Τήνου, και κατηγορία αυτού.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π. Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5. 1985) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των Ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 73/26.9.85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

6. Την υπ' αριθ. 7/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κτικάδου, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό στην κατηγορία 1) Παραλιακός, 2) Ενδιαφέρων, 3) Στάσιμος, 4) Διάσπαρτος, 5) Μικρός.

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κιόνια-Κοιν. Κτικάδου της Ν.Τήνου του Ν. Κυκλάδων, οπως αυτά φαίνονται στην συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης με κλίμακα 1:3000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

Α. Γενικοί όροι Δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π. Δ. ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985 και για τους οικισμούς: Κιόνια Κοιν. Κτικάδου.

Αρτιότητα γηπέδου 1.000 τ. μ.

2. Αρτιότητα.

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.1985 Διατάγματος.

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης.

1. Επικάλυψη (Τρόπος): Δώμα.

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακά υλικά.

Χρώμα: Λευκό ή γκρί.

2. Όψεις-Κυρία και λοιπές όψεις.

Εμφανή υλικά: Σοβάς-κονίαμα.

Χρωματισμός: Λευκό.

3. Εξώστες: Ανοιχτοί.

Θέση: Όροφος.

Πλάτος: 1,00 μ. (ΜΑΧ) και όχι συνεπείς (για τους προβόλους).

4. Στηθαία ή κιγκλιδώματα.

α) Δώμα: Χτισμένο (βλέπε συνημμένη καρτέλλα).

β) Εξώστης: Χτισμένο ή ξύλο ή συνύπαρξη των δύο.

γ) Σκάλες: Χτισμένο - σοβάς.

5. Ανοίγματα α) εξωτερικά (αναλόγια στο σύνολο όψεων) (20%).

Όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις το ποσοστό εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ.

β) Επιτρέπεται η δημιουργία οριζοντίου και ημικυκλικού πρεκιού.

6. Κουφώματα εξωτ. (τύπος): Ταμπλαδωτά καρφωτά περσιδωτά (αποκλείονται τα συρόμενα παραθυρόφυλλα και ρολλά).

Υλικό: Ξύλο. Επιτρέπεται το έγχρωμο αλουμίνιο ή Ρ.;.;. στους παρακάτω χρωματισμούς και σε διατομές και μορφές σχετικές του ξύλου. Η ΕΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει τη χρήση του (σε μεμονωμένα κτίσματα.

Χρώμα: Μπλέ κόκκινο πράσινο κίτρινο γκρί (όχι ουδέτερο του αλουμινίου) και καφέ (όχι το μελιτζανί του αλουμινίου) αλλά βαμένο.

7. Περίφραξη (τύπος).

Χαμηλός μανδρότοιχος με το χτισμένο μέρος του να μην ξεπερνά το 1,00 μ. ΜΑΧ από το έδαφος.

8. Οι λοιπές ενδείξεις του συνημμένου δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή.

III. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντος των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Διατάγματος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεχριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.86.

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 4 Δεκεμβρίου 1985

Η Νομάρχης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ

ΑΣ Α.2.1.

ΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΝΟΥ

ΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ πτερυγων

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	1. στέγης μονόριχτης							% ΚΛΙΣΗ / ΠΡΟΕΞ
	2. στέγης δίριχτης							%
	3. στέγης τετράριχτης							%
	4. δώματος	12	(α,γ)	12	(α,γ)			
	5. θόλου							
Β ΟΨΕΙΣ	1. κύρια όψη	2	α	2	α			
	2. λοιπές όψεις							
	3.							σκίτσο
Γ ΕΞΩΣΤΕΣ	1. ανοιχτός ακάλυπτος	5,12	γ	ΝΑΙ				Πλάτος μήκος
	2. ανοιχτός καλυμμένος							
	3. κλειστός							
	4. στοά-χαγιάτι							σκίτσο
	5.							
Δ ΣΚΑΛΕΣ	1. εξωστών	2	α					+20 +10
	2. εξωτερικής σκάλας	2	α	2	α			
	3. δώματος							
	4.							σκίτσο
Ε ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	Ποσοστό ανοιγμάτων		%		%		%	
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι	ΝΑΙ		ΝΑΙ				σκίτσο
	4.							
Ζ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1. ταμπλαδωτά	3	γ/π/θ	3	γ/π/θ			
	2. καρφωτά	3	"	3	"			
	3. περσιδωτά	3	"	3	"			Μ.
	4. με καΐτια	3	"	3	"			
	5. με φεγγίτη	ΝΑΙ						σκίτσο
	6.							

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 1.20 — 2.20 — 1.20 — 2.20 — 2.2


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1. γείσα	5	α	5	α			7-10
	2. κορνιζώματα							
	3. παραστάδες							
	4. φουρούσια							
	5. αετώματα							
	6. καμινάδες							σκίτσο
ΠΕΡΙΦΡΑΞ	1. μανδρότοιχος ψηλός							1.00
	2. μανδρότοιχος χαμηλός							
	3. άλλος τρόπος							σκίτσο

Εμφανής λιθοδομή — 4 Σοβάς λευκός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΥΛΙΚΑ	1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
	2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
	3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
	4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	μπετόν
ΧΡΩΜΑ	α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΩΜΠΡΑ	η	πράσινο
	β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	κίτρινο
	γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ		
	δ	ΩΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ


ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Οικισμος: ΚΙΟΝΙΑ
Ν. ΤΗΝΟΣ
Α/Φ :151753
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οριο οικισμου
1.2.3 ..... Ονομασιες
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Αριθμος σχεδιου
Π-1.1
ΓΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ αρχιτ διπλ πολεοδομος
Α. ΚΑΡΤΑΣ αρχιτ μηχ/κος
Υπουργειο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & Δ.Ε
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Αριθ. Τ.Π. Οιχ. 9476 (2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Απολλωνίων Τριοβάσαλου Νήσου Μήλου Κυκλάδων και κατηγορία αυτού.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π. Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5. 1985) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των Ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 50/13.9.85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

6. Την υπ' αριθ. 34/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τριοβάσαλου Μήλου, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό στην κατηγορία 1) Παραλιακός, 2) Ενδιαφέρων, 3) Στάσιμος, 4) Διάσπαρτος, 5) Δυναμικός.

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Απολλωνίων Νήσου Μήλου όπως αυτά φαίνονται στην συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης με κλίμακα 1:4.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

Α. Γενικοί όροι Δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π. Δ. ΦΕΚ 181/3.5.1985 και για τους οικισμούς: Απολλωνίων Κοιν. Τριοβάσαλου Ν. Μήλου.

Αρτιότητα γηπέδου 1.000 τ. μ.

2. αρτιότητα.

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.1985 Διατάγματος.

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης.

1. Επικάλυψη (Τρόπος): Δώμα.

Υλικό: Μπετόν.

Χρώμα: Λευκό ή γκρί.

2. Όψεις-Κυρία και λοιπές όψεις.

Εμφανή υλικά: Σοβάς-κονίαμα.

Χρωματισμός: Λευκό.

3. Εξώστες: Ανοιχτοί.

Θέση: Στον όροφο.

Πλάτος: 1,00 μ. μέγιστο (όχι συνεχείς για τους πρόβολους).

4. Στηθαία ή κιγκλιδώματα.

α) Στηθαίο του δώματος: Χτισμένο.

β) Χτισμένο ή ξύλινο ή συνύπαρξη των δύο, για τα στηθαία των εξωστών.

γ) Σκάλες: Χτισμένο σοβάς.

5. Ανοίγματα-εξωτερικά (αναλογία στο σύνολο όψεων) (20%).

Όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις το ποσοστό εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ.

6. Κουφώματα εξωτ. (τύπος): Ταμπλαδωτά καρφωτά περσιδωτά (αποκλείονται τα συρόμενα παραθυρόφυλλα και ρολλά).

Υλικό: Ξύλο. Επιτρέπεται το έγχρωμο αλουμίνιο ή P.V.C. στους παρακάτω χρωματισμούς και σε διατομές και μορφές σχετικές του ξύλου. Η ΕΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τη χρήση του σε μεμονωμένα κτίσματα.

Η χρήση του αποκλείεται με αποδεδειγμένα παραδοσιακά κτίσματα.

Χρώμα: Μπλέ κόκκινο πράσινο γκρί (οχι ουδέτερο του αλουμινίου) και καφέ (οχι το μελιτζανί του αλουμινίου) αλλά βαμένο.

7. Περίφραξη (τύπος).

Χαμηλός μανδρότοιχος με το χτισμένο μέρος του να μην ξεπερνά το 1,00 μ. ΜΑΧ από το έδαφος.

8. Οι λοιπές ενδείξεις του συνημμένου δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντος των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Διατάγματος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Διάταγμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85.

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 4 Δεκεμβρίου 1985

Η Νομάρχης Κυκλάδων

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ

ΤΟΙΧ.
ΑΣ Α.2.1.
ΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΤΕΡΥΓΩΝ ☒

α/α		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ / ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	1. στέγης μονόριχτης							% ΚΛΙΣΗ
		2. στέγης δίριχτης							%
		3. στέγης τετράριχτης							%
		4. δώματος	10	(α,γ)	10	(α,γ)			
		5. θόλου	-						
Β	ΟΨΕΙΣ	1. κύρια όψη	2	α	2	α			
		2. λοιπές όψεις	2	α	2	α			
		3.							σκίτσο
Γ	ΕΞΩΣΤΕΣ	1. ανοιχτός ακάλυπτος							πλάτος μήκος
		2. ανοιχτός καλυμμένος							
		3. κλειστός							
		4. στοά-χαγιάτι							σκίτσο
		5.							
Δ	ΣΤΗΘΑΙΑ	1. εξωστών			2,3	α			+0,20 / 0,20 / ΔΩΜΑ
		2. εξωτερικής σκάλας			2,	α			
		3. δώματος			2				
		4.							σκίτσο
Ε	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	Ποσοστό ανοιγμάτων			20%				+1,00 / 2,30 / +0,80 / 1,20
		1. οριζόντιο πρέκι	ΝΑΙ		ΝΑΙ				
		2. ημικυκλικό πρέκι	ΝΑΙ		ΝΑΙ				
		3. τοξωτό πρέκι							
		4.							σκίτσο
Ζ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1. ταμπλαδωτά	ΝΑΙ						
		2. καρφωτά	ΝΑΙ						
		3. περσιδωτά	ΝΑΙ						
		4. με καΐτια	ΝΑΙ						
		5. με φεγγίτη	ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ						σκίτσο
		6.							
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ									

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ / ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1. γείσα	2	α					0,10
	2. κορνιζώματα							
	3. περαστάδες							
	4. φουρούσια							
	5 αετώματα							
	6. καμινάδες							σκίτσο
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ	1. μανδρότοιχος ψηλός							0,50-1,00 / Η / ΔΡΟΜΟΣ
	2. μανδρότοιχος χαμηλός	1,2	α					
	3. άλλος τρόπος							


ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΥΛΙΚΑ						
1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ

ΧΡΩΜΑ					
α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΩΜΠΡΑ	η	
β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	
γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ		
δ	ΩΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ.

ΠΙ


ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
35
2. ΒΑΣΙΛ. ΜΑΛΛΗ
3. ΕΥΡΥΚΗ ΜΑΛΛΗ-ΒΑΜΒΟΥΝΗ
4. ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
5. ΑΝΑΣΤ. ΛΙΑΛΗ
6. ΑΝΤΩΝ ΜΑΛΛΗ
7. ΕΥΑΓΓ. ΒΟΥΡΑΚΗ
8. ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Π-1.1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΥΡΠΩΤΗΣ αρχιτ διπλ πολεοδόμος
Α. ΚΑΡΤΑΣ αρχιτ μηχ/νος
Υπουργείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & Δ.Ε
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
8
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ Τ.Π ΟΙΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Αριθ. οικ. 55148 (3)

Διάνοιξη δρόμου στον οικισμό Πευκοχωρίου που προϋπάρχει του 1923.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε με τα 3620/1956 και 536/70 Ν. Διατάγματα.

3. Τις διατάξεις του 314/1968 Α.Ν. «περί παροχής στον Υπουργό Β. Ελλάδας και τους Νομάρχες αρμοδιότητας σε θέματα έγκρισης, επέκτασης και τροποποίησης σχεδίων πόλεων και κωμών».

4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 1018/1971 με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται ο Α. Ν. 314/68.

5. Τις διατάξεις του Οικιστικού Νόμου 1337/83.

6. Το από 20.8.1985 Π. Διάταγμα «περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίησης του από 24.4.1985 Π. Δ/τος», και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 3.

7. Την 26/84 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πευκοχωρίου «περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου».

8. Την 10/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πευκοχωρίου «περί γνωμοδότησης επί των ενστάσεων Χουμέτη Θωμά και Αφών Διαμαντόπουλοι».

9. Την 18/26.8.85 (θέμα 8ο) γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ΧΟΠ Ν. Χαλκιδικής υπερ της προτεινόμενης διάνοιξης του δρόμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη διάνοιξη κοινοτικού δρόμου, υπόστοιχεία ΑΒΓ-Γ'Β'Α'Α, εντός των ορίων του οικισμού Πευκοχωρίου που προϋφίσταται του έτους 1923, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 16 Ιανουαρίου 1986

Ο Νομάρχης

ΓΙΩΡΓΟΣ [illegible]ΚΟΣ

